# I ATLAS DE AVES INVERNANTES DE NAVARRA FICHA CUANTIFICACION

Antes de comenzar el trabajo de campo y rellenar la ficha lee atentamente las instrucciones.

**Esta ficha debe ser entregada antes del 31 de marzo a:** Gorosti Caldereria 34, bajo 31001 Pamplona

Cuadrícula

Año

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Número Recorrido*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Fecha*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Tipo de hábitat*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Tiempo empleado*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Longitud aprox.*** | | | | | | | | | | | | |
| | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves | Nº aves |
| Cormorán Grande | | | | | | | | | | | | |
| Garza Real | | | | | | | | | | | | |
| Cigüeña Blanca | | | | | | | | | | | | |
| Anade Azulón | | | | | | | | | | | | |
| Milano Real | | | | | | | | | | | | |
| Buitre Leonado | | | | | | | | | | | | |
| Aguilucho Lagunero Occ. | | | | | | | | | | | | |
| Aguilucho Pálido | | | | | | | | | | | | |
| Azor Común | | | | | | | | | | | | |
| Gavilán Común | | | | | | | | | | | | |
| Busardo Ratonero | | | | | | | | | | | | |
| Aguila Real | | | | | | | | | | | | |
| Cernícalo Vulgar | | | | | | | | | | | | |
| Halcón Peregrino | | | | | | | | | | | | |
| Perdiz Roja | | | | | | | | | | | | |
| Gallineta Común | | | | | | | | | | | | |
| Avefría Europea | | | | | | | | | | | | |
| Agachadiza Común | | | | | | | | | | | | |
| Gaviota Reidora | | | | | | | | | | | | |
| Ganga Ortega | | | | | | | | | | | | |
| Ganga Ibérica | | | | | | | | | | | | |
| Paloma Doméstica / Bravía | | | | | | | | | | | | |
| Paloma Zurita | | | | | | | | | | | | |
| Paloma Torcaz | | | | | | | | | | | | |
| Tórtola Turca | | | | | | | | | | | | |
| Martín Pescador | | | | | | | | | | | | |
| Pito Real | | | | | | | | | | | | |
| Pito Negro | | | | | | | | | | | | |
| Pico Picapinos | | | | | | | | | | | | |
| Pico Menor | | | | | | | | | | | | |
| Calandria | | | | | | | | | | | | |
| Cogujada Común | | | | | | | | | | | | |
| Cogujada Montesina | | | | | | | | | | | | |
| Totovía | | | | | | | | | | | | |
| Alondra Común | | | | | | | | | | | | |
| Bisbita Común | | | | | | | | | | | | |
| Bisbita Alpino | | | | | | | | | | | | |
| Lavandera Cascadeña | | | | | | | | | | | | |
| Lavandera Blanca | | | | | | | | | | | | |
| Mirlo Acuático | | | | | | | | | | | | |
| Chochín | | | | | | | | | | | | |
| Acentor Común | | | | | | | | | | | | |
| Petirrojo | | | | | | | | | | | | |
| Colirrojo Tizón | | | | | | | | | | | | |
| Tarabilla Común | | | | | | | | | | | | |
| Collalba Negra | | | | | | | | | | | | |
| Roquero Solitario | | | | | | | | | | | | |
| Mirlo Común | | | | | | | | | | | | |
| Zorzal Real | | | | | | | | | | | | |
| Zorzal Común | | | | | | | | | | | | |
| Zorzal Alirrojo | | | | | | | | | | | | |
| Zorzal Charlo | | | | | | | | | | | | |
| Ruiseñor Bastardo | | | | | | | | | | | | |
| Buitrón | | | | | | | | | | | | |
| Curruca Rabilarga | | | | | | | | | | | | |
| Curruca Cabecinegra | | | | | | | | | | | | |
| Curruca Capirotada | | | | | | | | | | | | |
| Mosquitero Común | | | | | | | | | | | | |
| Reyezuelo Sencillo | | | | | | | | | | | | |
| Reyezuelo Listado | | | | | | | | | | | | |

| ***Número Recorrido*** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mito | | | | | | | | | | | | |
| Carbonero Palustre | | | | | | | | | | | | |
| Herrerillo Capuchino | | | | | | | | | | | | |
| Carbonero Garrapinos | | | | | | | | | | | | |
| Herrerillo Común | | | | | | | | | | | | |
| Carbonero Común | | | | | | | | | | | | |
| Trepador Azul | | | | | | | | | | | | |
| Agateador Común | | | | | | | | | | | | |
| Agateador Norteño | | | | | | | | | | | | |
| Pájaro Moscón | | | | | | | | | | | | |
| Alcaudón Real Meridional | | | | | | | | | | | | |
| Arrendajo | | | | | | | | | | | | |
| Urraca | | | | | | | | | | | | |
| Chova Piquigualda | | | | | | | | | | | | |
| Chova Piquirroja | | | | | | | | | | | | |
| Grajilla | | | | | | | | | | | | |
| Corneja Negra | | | | | | | | | | | | |
| Cuervo | | | | | | | | | | | | |
| Estornino Pinto | | | | | | | | | | | | |
| Estornino Negro | | | | | | | | | | | | |
| Gorrión Común | | | | | | | | | | | | |
| Gorrión Molinero | | | | | | | | | | | | |
| Gorrión Chillón | | | | | | | | | | | | |
| Pinzón Vulgar | | | | | | | | | | | | |
| Pinzón Real | | | | | | | | | | | | |
| Verdecillo | | | | | | | | | | | | |
| Verderón Serrano | | | | | | | | | | | | |
| Verderón Común | | | | | | | | | | | | |
| Jilguero | | | | | | | | | | | | |
| Lúgano | | | | | | | | | | | | |
| Pardillo Común | | | | | | | | | | | | |
| Piquituerto Común | | | | | | | | | | | | |
| Camachuelo | | | | | | | | | | | | |
| Picogordo | | | | | | | | | | | | |
| Escribano Cerillo | | | | | | | | | | | | |
| Escribano Soteño | | | | | | | | | | | | |
| Escribano Montesino | | | | | | | | | | | | |
| Escribano Palustre | | | | | | | | | | | | |
| Triguero | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Tipo de hábitat*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Puntos de escucha*** | | | | | | | | | | | | |
| Lechuza Común | | | | | | | | | | | | |
| Búho Real | | | | | | | | | | | | |
| Mochuelo Europeo | | | | | | | | | | | | |
| Cárabo Común | | | | | | | | | | | | |
| Búho Chico | | | | | | | | | | | | |